

opis funkcji modułu

Produktów Sopro

Kliknij na tytuł rozdziału, aby przejść do wybranego zagadnienia

MODUŁ FUG, KLEJÓW I USZCZELNIEŃ FIRMY SOPRO	3
JAK DZIAŁA MODUŁ FUG?	4
BAZA FUG SOPRO – JEDYNA W SWOIM RODZAJU	5

W najnowszych wersjach naszych programów CAD Decor i CAD Decor PRO znajdują Państwo prawdziwie rewolucyjne narzędzie - **Moduł produktów Sopro**. Jest on dostępny dla wszystkich użytkowników tych programów bez dodatkowych kosztów.


Sopro oferuje szeroki asortyment produktów glazurniczych i budowlanych w kilkuset punktach sprzedaży w całej Polsce. Produkty Sopro są wygodne w stosowaniu, odporne na trudne warunki i dostępne w wielu ciekawych kolorach, a także bezpieczne dla środowiska i zgodne z najwyższymi normami jakości.



Moduł Fug Sopro zawiera aktualną bazę 50 produktów Sopro, w tym fugi, kleje i masę uszczelniającą, a także bazę uniwersalną, która może być dowolnie uzupełniana przez użytkownika w Edytorze Baz Płytek. Obie bazy funkcjonują niezależnie od baz płytek ceramicznych, są więc dostępne po wybraniu dowolnego producenta okładzin.




Moduł Fug w programie CAD Decor PRO



Sopro to nie tylko czołowy specjalista w swojej branży, lecz również lider innowacji we wspieraniu architektów, projektantów i wykonawców. Doradcy Sopro służą radą na każdym etapie prac, a dzięki Modułowi Produktów Sopro architekci i dekoratorzy wnętrz zyskują nowy sposób współpracy z producentem. Nasze narzędzie automatycznie dobiera odpowiednie rodzaje i parametry produktów oraz zabezpiecza przed ich niewłaściwym użyciem, co jeszcze bardziej usprawnia i upraszcza proces projektowania z użyciem płytek ceramicznych.

Praca w Module Fug przebiega w następujący sposób:

- po naniesieniu płytek na wybrane powierzchnie w projekcie i przejściu do zakładki „Fugi”, wyświetla się elektroniczny wzornik fug Sopro,
- do dyspozycji jest również Baza Uniwersalna, do której można dodawać nowe kolory lub zmieniać nazwy fug, a także paleta, na której można wskazać dowolny kolor i użyć go w projekcie,
- fugi wybrane z Bazy Uniwersalnej i z palety nie podlegają wycenie,
- fugi nanosi się w projekcie przy użyciu wygodnej metody „przecignij i upuść”,
- można wybrać produkty standardowe lub dostosowane do ogrzewania podłogowego,
- szerokość nanoszonej fugi można samodzielnie zmieniać w przewidzianym zakresie w dowolnym momencie, ustalając wartość i przeciągając fugę na wybrany obszar,
- zmiana szerokości i koloru fug może być również przeprowadzona jednocześnie w całym projekcie,
- ilość dostępnych produktów Sopro zmienia się wraz ze zmianą szerokości, ponieważ producent przewiduje określone wartości tego parametru dla konkretnych produktów, ze względu na ich właściwości,
- zabezpiecza to użytkowników przed popełnianiem błędów, wynikających z niewystarczającej wiedzy z dziedziny chemii budowlanej,
- po przejściu do zakładki „Zestawienie” można także edytować głębokość fug i grubość kleju, który jest automatycznie dodawany do projektu, a także ustalić liczbę warstw masy uszczelniającej lub wymienić produkt na inny,
- zakładka „Zestawienie” prezentuje listy użytych w projekcie płytek i farb oraz fug i klejów,
- podane są w nim nazwy użytych produktów, ich kolor i przeznaczenie, zajmowana powierzchnia, ilość niezbędna do pokrycia takiego obszaru, liczba i rodzaj opakowań oraz wartość brutto według cennika producenta,
- należy pamiętać, że ceny w bazie mogą różnić się od występujących na rynku w zależności od oferty poszczególnych dystrybutorów,
- po zmianie każdego parametru użytych produktów (np. szerokości fugi lub grubości kleju), wszystkie wartości w zestawieniu ulegają błyskawicznej i automatycznej aktualizacji,
- zawsze jest więc wyświetlana aktualna potrzebna ilość i wartość brutto produktów
- w zakładce „Zestawienie” można wygenerować **Zestawienie Sopro**, zawierający informacje konieczne do złożenia zamówienia,










Edycja uniwersalnej bazy fug w Edytorze Baz Płytek



Edycja produktów Sopro w zestawieniu

- raport zawiera podgląd koloru, oznaczenie kolorystyki produktu, potrzebna ilość fugi, kleju lub masy uszczelniającej, liczbę i rodzaj opakowań i ich łączny ciężar, wartości netto i brutto, a także łączną wartość kosztorysu,
- w raporcie znajdują się też dane teleadresowe producenta, informacje o zleceniu i dane studia,
- moduł automatycznie dodaje wymagane kleje i masę uszczelniającą, należące do tego samego systemu produktów,
- trzeba jednak pamiętać, że na faktyczne zużycie ma wpływ specyfika obiektu, sposób prowadzenia prac i przygotowanie podłoża,
- dla celów wycień przyjęto, że podłoża, na których będą wykonywane prace, są właściwe, odpowiednio przygotowane, nośne, równe i trwałe,
- wszelkie korekty sugerowanych materiałów, mające na celu dostosowanie ich do faktycznych warunków, zalecamy konsultować z przedstawicielami firmy Sopro.

KLIENT		FIRMA	
Nazwa kosztorysu: 2134		 E-mail: biuro@sopro.pl WWW: www.sopro.pl Tel.: 22 335 23 00 Faks: 22 335 23 09	
Data zlecenia: 2013-07-03		 Nazwa: CAD Projekt K&A K. Dąbrowski, A. Sterczała, M. Sławek s.c. Adres: Kmiecica, 61-654 Poznań Telefon: +48 801 000 269	
Imię i nazwisko:			
Adres:			
		Wartość netto	Wartość brutto
1. Fuga SOPRO BRILLANT® SOPRO			
	Kolor: Brąz 52 Ilość fugi konieczna: 2.34 kg Opakowań: torba 5 kg=5kg	65.50	80.57 VAT: 23%
2. Fuga SOPRO TOPAS® DFE, SOPRO			
	Kolor: Cytrynowy 760 Ilość fugi konieczna: 0.72 kg Opakowań: wiadro 3 kg=3kg	132.00	162.36 VAT: 23%
3. Fuga SOPRO TOPAS® DFE, SOPRO			
	Kolor: Pomarańczowy 737 Ilość fugi konieczna: 3.21 kg Opakowań: 2x wiadro 3 kg=6kg	264.00	324.72 VAT: 23%
4. Klej SOPRO NO. 1 (400), SOPRO			
	Powierzchnia zastosowania: 11.70 m ² Ilość kleju: 51.5 kg Opakowań: 2x worek 25 kg + torba 5 kg=55kg	224.00	275.52 VAT: 23%
5. Masa uszczelniająca SOPRO FDF 525, SOPRO			
	Powierzchnia zastosowania: 7.02 m ² Krotność malowania: 2 Ilość: 8.4 kg Opakowań: 2x wiadro 5 kg=10kg	206.00	253.38 VAT: 23%
		Łączna wartość kosztorysu:	netto: 1389.50 brutto: 1709.08
<small> Dokładamy wszelkich starań do jak najdokładniejszego wycenienia zapotrzebowania materiałów, jednak na faktyczne zużycie mają wpływ czynniki niezależne od dostawcy oprogramowania, takie jak: specyfika obiektu, sposób prowadzenia prac, rodzaj, równość i sposób przygotowania podłoża. W związku z tym przedstawione wycenienia mają charakter orientacyjny i nie mogą stanowić podstawy do roszczeń i reklamacji. Dla celów wycień przyjęto, że podłoża, na których będą wykonane prace, są właściwe, odpowiednio przygotowane, nośne, wyrównane i trwałe. Eventualne korekty sugerowanych materiałów, mające na celu dostosowanie ich do faktycznych warunków i specyfiki obiektu, należy ustalić z Projektantem, Wykonawcą lub w drodze konsultacji z przedstawicielami Sopro Polska. Zestawienie / wycenienie nie uwzględnia użycia materiałów niezbędnych do wykonania trwale elastycznych spoin dylatacyjnych: systemowej taśmy uszczelniającej Sopro DBF 638, sznura dylatacyjnego Sopro PER 567 oraz silikonów Sopro Silcon lub Sopro Marmoro Silcon (zależnie od rodzaju zastosowanej okładziny). Należy to również dodatkowo skonsultować z Projektantem, Wykonawcą lub przedstawicielem Sopro Polska. Z przyczyn technicznych prezentowane w wizualizacji kolory mogą różnić się od naturalnego zabarwienia materiału. Inne zaprawy klejowe, które mogą być użyte w projekcie, to: Sopro FF 450, Sopro FF 450 extra, Sopro FKM XL oraz Sopro VF 413 XL. Więcej informacji na stronie www.sopro.pl. Ceny zastosowane w przeliczeniach są cenami cennikowymi producenta i mogą się różnić od cen, za które można kupić produkty w punktach sprzedaży, co jest powodowane niezależną polityką handlową dystrybutorów Sopro Polska. </small>			

Zestawienie produktów Sopro użytych w projekcie

BAZA FUG SOPRO - JEDYNA W SWOIM RODZAJU

Sopro jest w tym momencie jedynym producentem chemii budowlanej na świecie, który do komunikacji z architektami używa zaawansowanego oprogramowania do projektowania i wizualizacji 3D. Z Modułu Produktów Sopro mogą korzystać wszyscy użytkownicy programów CAD Decor i CAD Decor PRO, gdyż jest on w nich dostępny w standardzie, bez dodatkowych kosztów.

Moduł Produktów Sopro automatycznie, szybko i dokładnie oblicza ilość zapraw i klejów, użytych w projekcie, analizując szerokość fug i grubość warstw pod kafkami. Wartości te mogą być dowolnie dobierane przez projektanta, w zakresie przewidzianym przez producenta, który warunkuje odpowiednie właściwości produktów. Moduł podpowiada, jakie produkty powinny być używane razem, jakie parametry najlepiej się sprawdzą i zabezpiecza przed nieprawidłowym użyciem.

Praca w Modułem Produktów Sopro jest intuicyjna, przyjemna i szybka, a wykorzystanie jego wszystkich jego możliwości powoduje nieosiągalne dotąd usprawnienie procesu aranżowania przestrzeni z wykorzystaniem płytek ceramicznych i fug.

CAD Decor Pro Wersja: 2.1.0.16

Materiały Scena RenderPro

Farby

TIKKURILA

Grupy materiałów

Materiały standardowe

- Carpets
- COLLECTION_OF_TEXTURE
- Colours
- Fitted_carpets
- Floors
- Grestiles

Dodaj Usuń

Materiały

zmień globalnie

Kolumny 6

Sopro

Produkty Ustawienia

dostępne produkty

Sopro No. 1 (400)

OK Anuluj

KOLEKCJE

Baza Baza CadProjekt (2006)

- Kuchnia i Łazienka 10x10
 - BUTE/Penalba_Grespani
 - PARNASO/Aneto_Grespani
 - RIFLESSO/Fruit_Marazzi
 - TERRE DI SPANIA_Polis C
- Kuchnia i Łazienka 15x15
 - ACROPOLI_ABK Group
 - ESENCIA_Vives Ceramica
 - LIVING COLORS_Steuiler F
 - SASSI_ABK Group

PŁYTKI

Farby

Fugi i kleje

Lp	Produc ent	Nazwa produktu	Edycja	Nazwa koloru	Przez naczę	Powierzc hnia całk	Ilość	Opakowania	ZESTAWIENIE	Wartość
1	SOPRO	Sopro Brillant®	Edycja	Braz 52	fuga	1.34 m2	2.34 kg	torba 5 kg=5kg		80.57
2	SOPRO	Sopro Topas® DFE	Edycja	Cytrynowy 760	fuga	0.33 m2	0.72 kg	wiadro 3 kg=3kg		162.36
3	SOPRO	Sopro DF 10	Edycja	Jaśmin 28	fuga	3.64 m2	6.24 kg	2x wiadro 5 kg=10kg		169.74
4	SOPRO	Sopro Saphir® 5	Edycja	Karmel 38	fuga	2.70 m2	4.70 kg	3x torba 2 kg=6kg		118.08
5	SOPRO	Sopro Topas® DFE	Edycja	Pomarańczowy 7	fuga	1.46 m2	3.21 kg	2x wiadro 3 kg=6kg		324.72
6	SOPRO	Sopro Topas® DFE	Edycja	Szary jedwab 70	fuga	2.22 m2	4.83 kg	2x wiadro 3 kg=6kg		324.72
7	SOPRO	Sopro No. 1 (400)	Edycja	Szary jedwab 70	klej	11.70 m2	51.5 kg	2x worek 25 kg + tor		275.52
8	SOPRO	Sopro FDF 525	Edycja		masa	7.02 m2	8.4 kg	2x wiadro 5 kg=10kg		253.38

DOKUMENTACJA

Dokumenty

Podgląd wydruku

Razem brutto 1709.08

Okno w wizualizacji programu CAD Decor PRO z widocznym zestawieniem fug Sopro



CAD Projekt K&A Sp. z o.o. | ul. Rubież 46 | 61-612 Poznań
tel. +48 61 662 38 83 | fax +48 61 642 94 55
biuro@cadprojekt.com.pl | www.cadprojekt.com.pl



IntelliCAD and the IntelliCAD logo are registered trademarks of The IntelliCAD Technology Consortium in the United States and other countries.